

Liste Des Rongeurs de L'Iran, et Leurs Distribution. ORDRE : GLIRES Linnæus

(Rodentia Vieq. D'azyr)

1 - Fam. - SCIURIDAE

Genre : *Sciurus* L.

1 - SCIURUS PERSICUS Erxleben (1777)

Nom local: Sandjab

Distr.: Dans les forêts du Nord et Nord-Ouest.

Genre : *Funambulus*

2 - FUNAMBULUS PALMARUM L.

Nom local: Herdouk

Distr.: Baloutchestan (Sarbaz)

Genre: *Spermophilopsis* Blasius.

3 - SPERMOPHIOPSIS LEPTODACTYLUS Licht. (1823)

Distr.: Dacht-Gorgan.

Genre: *Citellus* Oken.

4 - CITELLUS (COLOBOTIS) FULVUS HYPOLEUCAS Satunin (1909)

Nom local: Kalahou (En Khorassan)

Distr.: Nord du pays: Nichabour (Sar - Velayate), Ghoutchan, Zandjan (Amid-abad, Zavajerd, Gheydar, Soltanieh), Hamadan.

Nuisible aux cultures des céréales, dans les régions non irriguées.

2 - Fam. - HYSTRICIDAE

Genre: — *Hystrix* L.

5 - HYSTRIX LEUCURA Sykes (1831)

Syn.; *H. hirsutirostris* Blanford (1834)

Nom local; Tachi (A Tehran et Fars), Bozonghara (En Khorassan), Si-khor (Kerman)

Distr.: Dans toutes régions de l'Iran, exepte au Kavir-Lout.

Nuisible aux plantes potagères.

3 - Fam. - MYOXIDAE

Genre : *Glis* Briss.

6-GLIS GLIS CASPICUS Satun. (1905)

Syn.: *Myoxus glis caspicus* Satun. (1995)

Nom local: Chacoul (En Guilan), Ochcoul (En Mazandaran)

Distr.: Il est nuisible aux forêts au bord de la mer Caspienne Guilan, Mazandaran et Chahsevar). Il attaque aux olivieres dans la région Roud-bar (Racht).

7-GLIS GLIS PETWCCII GOODWIN

Distr.: gorgan

Genre : *Dyromys* Thomas.

8-DYROMYS NITEDULLA Pallas (1778)

Syn.: *Mus nitedulla* Pallas (1778)

Distr.: Karadj, Fars (Neyriz), Khorassan et Talech.

9-DYROMYS NITEDULLA PICTUS Bl.

Distr.: Iran (D'après Kuznetzov)

Genre : *Myomimus* Ogn.

10-MYOMIMUS PERSONATUS Ognev. (1924)

Distr.: Au Nord-Est du Khorassan.

4. Fam.: DIPODIDAE

Subfam. - ALLACTAGINAE

Genre : *Allactaga* F. Guv.

11-ALLACTAGA ELATER STRANDI Heptner (1934)

Syn.: *A. elater turkmeni* Good - Win (1940)

Distr.: Dach - Gorgan

12-ALLACTAGA ELATER INDICA GRAY. (1842)

Distr.: Khorassan (ghaen), Tehran (Varamin).

13-ALLACTAGA ELATER ARALYCHENRIS Satunin (1901)

Syn.: *A. aralychensis* Satunin (1991)

Distr.: Azarbaidjan (pol dacht).

14-ALLACTAGA WILLIAMSI Thos. (1897)

Distr.: Nord - Ouest du pays, Boucher? (Peut-être *A. euphratica* Thomas.)

Subfam. DIPODINAE

Genre : *Dipus* Brandt.

15-DIPUS SAGITTA Pallas (1773)

Distr.: Nord de l'Iran.

Genre : *Jaculus* Erxleben

- 16—*JACULUS JACULUS* L. (1759)
Syn.: *J. loftusi* Blanford (1921)
Distr.: Sud de l'Iran.
- 17—*JACULUS ORIENTALIS* Erxleben (1794)
Syn.: *J. blanfordi* Murray (1913)
Distr.: Sud de l'Iran
- 5 - Fam. - CRICETIDAE
- Subfam. - CRICETINAE
- Genre : *Cricetus* Leske.
- 18—*CRICETUS* (*MESOCRICETUS*) *AURATUS* Waterhouse (1839)
Distr.: Hamadan et Ardabil (Soula)
- Genre : *Cricetulus*
- 19—*CRICETULUS MIGRATORIUS ISABELLINUS* de Eill. (1867)
Distr.: Tehran, Azarbaïdjan (Ardabil et Bilassouvar), Esfahan
En hiver il nourrit par les denrées alimentaires, mais en été il est nuisible aux plantes potagères près de village.
- 20—*CRICETULUS PHACUS PALLAS*
Distr.: Dacht - Gorgan.
- Genre : *Calomyscus*
- 21—*CALOMYSCUS BAILWARDI HOTSONI* Thomas (1920)
Syn.: *C. bailwardi mystax* Kaschk. (1925)
Distr.: Baloutchestan, Khorassan.
- 22—*CALOMYSCUS ELBURZENSIS* Goodwin.
Distr.: Piedmont Elburz.
- Subfam. - GERBELLINAE
- Genre : *Meriones* Illiger
- 23—*MERIONES TRISTRAMI* Thomas (1904)
Distr.: Azarbaïdjan (Dacht - Moghan)
- 24—*MERIONES ZARUDNYI* Heptner (1937)
Distr.: Azarbaïdjan (Rezaïeh)
- 25—*MERIONES PERSICUS* Blanford (1876)
Distr.: Tehran, Chemiran, Ghazvin, Esfahan, Arak, Fars, Saveh, Mahalat, Tiroun Il est nuisible aux plantes potagères dans certaines régions.
- 26—*MERIONES ERYTHROURUS* Gray. (1824)
Distr.: Dacht - gorgan, Khozestan, Mogan.

It est nuisible dans les prairies ainsi qu'au cotonnier.
27-MERIONES VINAGRA DOVI Heptner (1951)

Distr.; Azarbaïdjan

28-MERIONES IRANENSIS Goodwin.

Distr ; Maravatapé et Dast Gorgan.

Genre : *Tatera*

29-TATERA INDICA Gray.

Distr.; Khouzestan, Djiroft, Tehran (D'après de Dr. Rousselo)

Il est nuisible aux plantes potagères et cotonniers en Djiroft et Khouzestan.

Genre : *Rhombomys*

30-RHOMBOMYS OPIMUS Lichtenstein. (1823)

Distr ; Dacht Gorgan, Azarbaïdjan (Gorgan et pol - dacht), Sabzvar, Zabol.

Subfam. - MICROTINAE

Genre : *Microtus* Schrank.

31-MICROTUS ARVALIS Pall. (1778)

Syn.: *Mus arvalis* Pallas. (1778)

Distr.; Nord de l'Iran

32-MICROTUS (BLANFORDIMYS) AFGHANUS Thos. (1912)

Syn.: *M. (Phaiomys) afghanus* Thomas (1912)

Distr.; Khorassan (Sarakhss)

33-MICROTUS (CHILOTUS) SOCIALIS Pallas (1773)

Syn.: *Mus Socalis pallas* (1773)

Distr.; Azarbaïdjan (Dacht-Moghan), Ardabil, Karadj, Damavand, Lar?

Nuisible aux céréales dans les régions du Dacht-Moghan, Ardabil et Damavand, mais en Karadj il attaque au betterave.

34-MICROTUS (CHILOTUS) SOCIALIS PARADOXUS Ogn. et Hept. (1928)

Syn.: *Arvicola guentheri* Scully (1887)

Distr.; Dacht-Gorgan.

35-MICROTUS (CHILOTUS) SOCIALIS IRANI Thomas

Syn.: *Microtus irani* Thomas

Distr.; Chiraz (Bagh-razi)

36-MICROTUS HYRCANIA Goodwin.

Distr.; Gorgan et Boudjnord

Genre : *Arvicola* Lacepede

37-ARVICOLA TERRESTRIS PERSICUS de Filippi (1865)

Syn.: *A. amphibus* (sic.) var. *persicus* de Filippi

Distr.; Talech, Zandjan, Esfahan, Damavand.
Il est nuisible aux rizières, plantes potagères et fouragères, il se trouve quelquefois dans les maisons (Esfahan).

Genre : *Ellobius* Fischer

38-*ELLOBIUS FUSCOCAPILLUS FUSCOCAPILLUS* Blyth. (1841)

Syn.: *Georychus fuscocapillus* Blyth.

Distr.; Khorassan et Gorgan

39-*ELLOBIUS FUSCOCAPILLUS LUTESCENS* Thomas (1897)

Syn.: *E. lutescens* Thomas

Distr.; Dans les régions centrales (Esfahan) et Ouest du l'Iran.

6 - Fam. - *MURIDAE*

Genre : *Nesokia* Gray

40-*NESOKIA INDICA* Gray. (1832)

Distr.; Tehran (Kardj), Damavand, Varamie, Chahriar) Baloutchestan, Khouzestan, Kerman, Khorassan, Kordestan, Saveh, Ghom.

C'est un espèce nuisible pour les plantes potagères, luzerne, et les jardins.

41-*NESOKIA INDICA BAILWARDI* Thomas (1907)

Distr.; Nord de pays : Bandar-Gaz, Langueroud, Gorgan (au bord de la rivière Atrak.)

42-*NESOKIA INSULARIS* Goodwin (1970)

Distr.; Au bord de la mer Caspian.

43-*NESOKIA LEGENDREI* Goodwin (1940)

Distr.; Gouladagh (gorgan)

Genre : *Rattus* Fischer

44-*RATTUS RATTUS* L. (1778)

Distr.: Teheran, Guilan, Mazandaran, Chahsevar, Khouzestan.

Il attaque aux denrées alimentaires.

Genre : *Mus* L. (1758)

45-*MUS MUSCULUS* L. (1758)

Distr.; Dans la plupart des régions de l'Iran.

Il est nuisible surtout aux denrées alimentaires, mais en Bodjnourd il attaque aux plantes cultivées.

46-*MUS MUSCULUS BACTERIANUS*

Distr.; Baloutchestan

Genre : *Apodemus* Kaup. (1829)

47-*APODEMUS SYLVATICUS CHORASSANICUS* Ogn. et Heptn. (1927)

- Distr.: Au Nord du Khorassan et Dacht Gorgan.
 48—*APODEMUS ARIANUS* Blanford.
 Distr.: Dacht-Gorgan.

7 - Fam. - SPALACIDAE

Genre : *Spalax*

- 49—*Spalax* sp.
 Distr.: Kachan

8 - Fam. - LAGOMYIDAE

Genre : *Ochotona* Link.

- 50—*OCHOTOOA RUFESCENS* Gray. (1842).
 Distr.: Kachan, Firouz-Kouh, Damavand, Dacht-Gorgan, Baloutchestan.

9 - Fam. - LEPORIDAE

Genre : *Lepus* L.

- 51—*LEPUS* (*EULACUS*) *EUROPAEUS CYRENSIS* Satun. (1905)
 Distr.: Nord de l'Iran
 52—*LEPUS EUROPAEUS IRANENSIS* Goodwin
 Distr.: Tehran.
 53—*LEPUS TOLAI* Pallas (1778)
 Distr.: Les regins centrales de l'Iran
 En hiver il attaque aux écorces des arbres et en été il est nuisible aux
 plantes potagères.
 54—*LEPUS TOLAI TURCOMANUS* (Heptner)
 Distr.: Dacht-Gorgan.
 55—*LEPUS TOLAI DESERTORUM* Ognev et Hept.
 Distr.: Main Kaleh.

BIBLIOGRAPHIE

- 1—Bernard J.—Etudes sur les rongeurs—1953, Tome IX Nr. 4, (Pag. 132a133).
 - 2—Bobrinskoy N. A.—Kuznetzov B. A.—Kuzynkin A. P.—1944, Mammals of USSR, Moskow.
 - 3—Goodwin G. G.—1940, Mammals collected by the Legendre 1938 Iran Expedition, New York.
 - 4—Ognev S. I.—1947, The mammals of Russia (USSR) and adjacent countries Tome V, Moskow—Leningrad.
 - 5—Ognev S. I.—1948, The mammals of Russia (USSR) and adjacent countries, Tome VI, Moskom—Leningrad.
 - 6—Ognev S. I.—1950, The mammals of Russia (USSR) and adjacent countries, Tome VII, Moskow—Leningrad.
 - 7—Rousselot R.—1947, Les rongeurs de la région Tehran, Fasc. 5, Archives de l'Institut de Hessarak.
 - 8—Severtzov A. N.—1941, La vie des animaux, Tome V, Moscou.
 - 9—Taghizadeh F.—1946, Les rongeurs nuisibles de l'Iran.
 - 10—Vinogradov B. S.—1937, Faune de l'URSS, Tome III, Moscou—Leningrad.
 - 11—Vinogradov B. S.—Ivanov I. M.—1945, Les rongeurs du Tadjekistan: Stalinabad.
 - 12—Vinogradov B. S.—Gromov I. M.—1952, Les rongeurs du Faune de l'URSS, Moscou—Leningrad.
 - 13—Vinogradov B. S.—Gromov I. M.—1956, La clef de détermination des rongeurs du Faune de l'USRR, Moscou—Leningrad.
-