

فهرست روز پرگهای ایران

و اهمیت دشوارزی آنها

Catalogue des Rhopalocères de l'Iran

SATYRIDAE

Satyrus hermione L. **أنتشار - شمال غرب**

Satyrus hermione L.

انتشار - شمال غرب *Satyrus briseis* L.

Satyrus briseis L.

اتشیار - طران Satyrus Briseis L.

Satyrus briseis major ساتریس برسیس ماجور - شیران کرج - انتشار

انتشار - کرج - شمیران

Satyrus antheleg Hbn

انتیشاد - کے دستان

Satyrus parisatis Kol.
انتشار-غرب - طهران - خراسان - اراك

Pararge megera L.

انتشار . شمال غرب

Melanargia papygia Gyrilli

انتشار - شمال غرب

Melanargia hylata Men.

انتشار - شمال غرب

Coenonympha saadi Koll.

انتشار - شمال ایران

SPHINGIDAE

<i>Epinephele Wagneri</i> H. Schaff.	اتشار - غرب
<i>Epinephele lycaon</i> Rott.	اتشار - کرستان
<i>Epinephele jurtina</i> L.	اتشار - کرمانشاه
<i>Satyrus pelopea</i> Klug .	اتشار
S P H I N G I D A E	
<i>Acherontia atropos</i> L ,	اتشار - طهران - خراسان - کرمانشاه - اراك
صدمات - آفت بر گ سیب زمینی - عسل در کندو	
<i>Herse convolvuli</i> L.	اتشار طهران
<i>Pteropogon proserpina</i> Pall.	اتشار - راه چالوس
<i>Daphnis nerii</i> L .	اتشار - طهران - کرج
صدمات - لارو روی بعضی از درختان جنگلی زند کی میکند	
<i>Mimas tiliae</i> L .	اتشار - شمال غرب
صدمات - لارو گاهی دوی درختان میوه دیده میشود	
<i>Smerinthus Kendermanni</i> Led .	اتشار - کرستان
<i>Smerinthus ocellata</i> L .	اتشار - مازندران - طهران
صدمات - لارو گاهی روی درختان میوه دیده میشود	
<i>Amorpha populi</i> Strg .	اتشار - طهران کرج
صدمات - لارو روی درختان یدو تبریزی زند کی میکند	
<i>Celerio nicaea</i> Prun.	اتشار - کرج
<i>Celerio hippophaes</i> Esp .	اتشار - کرج
<i>Celerio lineata livornica</i> Esp .	اتشار

انتشار - کرج

صدمات - لارو گاهی روی میوه دیده میشود .

Celerio euphorbiae L .

انتشار - کرج

Macroglossa stellatarum L .

انتشار - طهران - شیراز - کرمانشاه - آذربایجان - اراك

Theretra alecto L .

انتشار - خراسان . طهران

صدمات - آفت برگ مو

Theretra alecto cretica Bdv .

انتشار - خراسان . طهران

صدمات - آفت برگ مو

Marumba quercus Schiff .

انتشار - کرج . کرمانشاه

Hemaris sp .

انتشار - کرج

ARCTIIDAE

Arctia caja L .

انتشار - کرج . طهران - غرب

صدمات - لارو روی مو و بعضی درختان میوه دیده میشود .

Arctia villica

انتشار - طهران . کرمانشاه

Arctia hebe L .

انتشار - شمال غرب و شمال شرق

Callimorpha quadripunctaria Poda .

انتشار - طهران - کرمانشاه

Deiopeia pulchella L .

انتشار - کرج . خراسان . شیراز

Deiopeia tenuella L .

انتشار - کرمانشاه . شیراز . طهران . خراسان

Axiopoena maura Eichwald

انتشار - کرمانشاه . بروجرد

Ocnogyna loewii Stgr .

انتشار - شمال غرب